



PLAN ĐUBRENJA VIŠNJE

Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA VIŠNJE

OSNOVNO ĐUBRENJE

Jesenja primena

- **EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20) + EURONATUR P26 (0:26:0)**
3 kg/ar (300 g po stablu) + 3 kg/ar (300 g po stablu)

Primena u rano proleće

- **EUROFERTIL 67 N-PROCESS (14:7:16) + EURONATUR P26 (0:26:0)**
3 kg/ar (300 g po stablu) + 3 kg/ar (300 g po stablu)
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
300 g po stablu, vreme primene - od novembra do marta (startna obezbeđenost biljaka kalcijumom i magnezijumom, smanjenje kiselosti zemljišta)

Azotna prihrana

- **SULFAMMO 30 N-PROCESS**
250 - 300 g po stablu, vreme primene - rano proleće

PROIZVODNJA RASADA (sadnica)

- **FERTIACYL STARTER**
0,5 - 1% (50 - 100 ml/10 l vode) u fazi od tri do četiri lista, folijarno
1 - 2 puta sa pauzom od 15 dana

FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA

- **FERTILEADER GOLD**
0,3 - 0,5% (3 - 5 l/1.000 l vode) bele koke, početak cvetanja (**bolja oplodnja i zametanje**)
- **FERTILEADER ELITE**
0,3 - 0,5 % (3 - 5 l/1.000 l vode) od početka cvetanja na svakih 15 - 20 dana do kraja berbe (**čvrstoća i sjaj ploda**)
- **FERTILEADER VITAL**
0,3 - 0,5% (3 - 5 l/1.000 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**bolji rast i vitalnost biljaka**)



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena	Količina KSC-a preko lista (folijarno)
Početak vegetacije	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	150 - 200 g/ar	Jednom	-
Bubrenje pupoljaka - Početak belih kokica	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	200 - 300 g/ar	Jednom	-
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC XX (19:20:20)	300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC III 3 - 5 kg/ha (1.000 l vode) jednom do dva puta
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	Jednom (odvojeno od ostalih đubriva)	
Zametnuti plodovi - do promene boje ploda	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	300 g/ar	Jednom do dva puta	KSC III 3 - 5 kg/ha (1.000 l vode) jednom do dva puta
		KSC VI * (14:12:14)			
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	1 - 2 mesečno (odvojeno od ostalih đubriva)	
Promena boje ploda	Kap po kap	KSC V (8:16:42)	300 - 400 g/ar	Jednom	KSC III 3 - 5 kg/ha (1.000 l vode) jednom
		KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO)	150 g/ar	1 - 2 mesečno (odvojeno od ostalih đubriva)	

NAPOMENA

KSC MIX - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

KSC SULFACID - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.

* **KSC VI (14:12:14)** se preporučuje samostalno i u kombinaciji sa **KSC III**