



PLAN ĐUBRENJA MALINE I KUPINE



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.

PLAN ĐUBRENJA MALINE I KUPINE

Sulfacid



OSNOVNO ĐUBRENJE

Jesenja primena

- **EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
6 - 8 kg/ar

Primena u rano proleće

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16)**
6 - 8 kg/ar
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
3 - 4 kg/ar (startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)
- **SULFAMMO 30 N-Process**
2 - 3 kg/ar (azotna prihrana, primena na početku vegetacije)

FOLIJARNA PRIHRANA BILJAKA

FERTIACYL STARTER

0,6 - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) nakon rasađivanja sadnica (zalivanje) ili preko lista na početku vegetacije (zasadi u rodu)

FERTIACYL STARTER

0,6 - 1% (60 - 100 ml/10 l vode) 10 - 15 dana posle prvog tretmana

SEACTIV GOLD

0,5 - 0,6% (50 - 60 ml/10 l vode) početak cvetanja ili **1 l na 30 ari** kroz sistem kap po kap (**bolja oplodnja i zametanje plodova**)

SEACTIV ELITE

0,8 - 1% (80 - 100 ml/10 l vode) posle zametanja prvih plodova na svakih 14 dana do kraja berbe (0,8 - 1 l / 100 l vode) - (**čvrstoća i sjaj ploda**)

SEACTIV VITAL

0,4 - 0,6% (40 - 60 ml/10 l vode) jednom do dva puta u toku vegetacije (**bolji rast i vitalnost biljaka**)



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

| Vreme primene | Način primene | Đubrivo | Količina | Primena |
|---------------------------------------|---------------|---|----------------|---|
| Početak vegetacije | Kap po kap | KSC I (14:40:5) | 150 - 200 g/ar | Jednom |
| Posle 15 - 20 dana | Kap po kap | KSC II (23:5:5) | 200 - 300 g/ar | Jednom |
| Vegetativni porast | Kap po kap | KSC XX (19:20:20) | 300 g/ar | Jednom do dva puta |
| | | KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi) | 50 g/ar | Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)* |
| | | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO) | 150 g/ar | Jednom (odvojeno od ostalih đubriva) |
| Porast plodova (prva polovina berbe) | Kap po kap | KSC III (15:5:35) | 400 - 600 g/ar | Nedeljno |
| | | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO) | 150 - 200 g/ar | Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva) |
| Zrenje plodova (druga polovina berbe) | Kap po kap | KSC III (15:5:35) ili KSC V (8:16:42) | 400 - 600 g/ar | Nedeljno (dva puta po 200 - 300 gr/ar) |
| | | KSC VII PERLA (15:0:9 + 20 CaO) | 150 - 200 g/ar | Jednom u 10 - 15 dana (odvojeno od ostalih đubriva) |

NAPOMENA

***NOVO - KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

NOVO - KSC SULFACID - Korektor visoke pH vrednosti zemljišta i vode za zalivanje (pH > 6,5). Pomaže bolje usvajanje azota, fosfora i drugih hraniva iz zemljišta i dodaje se rastvoru vodotopivih đubriva u količini od 1 litar za 40 ari.