



PLAN ĐUBRENJA KASNE MRKVE



Navedeni planovi đubrenja su informativnog karaktera. Za detaljne informacije o količinama, načinu i vremenu primene đubriva, molimo vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



PLAN ĐUBRENJA KASNE MRKVE

OSNOVNO ĐUBRENJE

- **EUROFERTIL 67 N-Process (14:7:16) ili EUROFERTIL TOP 51 (4:10:20)**
600 - 800 kg/ha
- **PHYSIOMAX (76% CaCO₃ + 3 MgO)**
300 - 400 kg/ha (ukoliko postoji potreba, startna obezbeđenost kalcijumom i magnezijumom)

PRIHRANA

- **SULFAMO 30 N-Process**
200 kg/ha u prvoj međurednoj obradi zemljišta

FOLIJARNA PRIHRANA

- **FERTIACYL STARTER**
3 l/ha kada je lisna masa visine 5 - 7 cm
- **FERTIACYL STARTER**
3 l/ha 15 dana nakon prvog tretmana
- **SEACTIV GOLD**
5 l/ha 20 - 25 dana pred vađenje (ako je mrkva za lager)



Sulfamid



VODOTOPIVA ĐUBRIVA

Vreme primene	Način primene	Đubrivo	Količina	Primena
Lisna masa 7 - 10 cm	Kap po kap	KSC I (14:40:5)	25 kg/ha	Jednom
Vegetativni porast	Kap po kap	KSC II (23:5:5) ili KSC XX (19:20:20)	25 kg/ha	Jednom
		KSC MIX * (15% MgO + mikroelementi)	50 g/ar	Jednom do tri puta tokom vegetacije (odvojeno od ostalih đubriva)
Početak debljanja korena	Kap po kap	KSC III (15:5:35)	25 kg/ha	Jednom do dva puta
Intenzivan porast korena	Kap po kap	KSC V (8:16:42)	25 kg/ha	dva do tri puta

NAPOMENA

* **KSC MIX** - Korektor nedostatka magnezijuma i mikroelemenata. Primenjuje se preventivno dva do tri puta u toku vegetacije ili kada se primeti nedostatak ovih hraniva na biljkama (šarenilo najstarijeg ili najmlađeg lista). Primenjuje se u količini od 1 kg za 20 ari.

