


Kao rezultat nastojanja da se unaprede postojeći proizvodi i kvalitet ambalaže, Timac Agro Balkans, kao članica Roullier grupe je KSC liniju proizvoda upakovala u novo, moderno pakovanje u čijem dizajnu je učestvovalo mnogo stručnjaka iz oblasti grafičkog dizajna. Boje po kojima su proizvodi poznati smo zadržali i osvežili sa novim dizajnom. Kao kompanija koja vodi računa o zaštiti životne sredine, nova pakovanja su napravljena u skladu sa najnovijim propisima o ambalaži vodotopivih đubriva. Proizvodi upakovani u novo pakovanje dolaze na vaše njive uskoro!

## KSC PHYTACTYL KOMPLEKS

KSC vodotopiva mineralna đubriva sadrže **PHYT-actyl kompleks**. Karakteristike KSC vodotopivih đubriva su rastvorljivost od 99,8%, dobra rastvorljivost u vodi sa visokim sadržajem soli, visokom koncentracijom kalcijuma i magnezijuma (tvrdna voda) kao i održavanje optimalne pH vrednosti rastvora za najefikasnije usvajanje hrana.



**Prednosti primene KSC Phyt-Actyl đubriva: stimulacija razvoja korena biljaka, intenzivnije usvajanje hrana, ranije cvetanje i plodonošenje, visok kvalitet plodova.**

**PHYT-actyl kompleks** ubrzava protok mineralnih hrana unutar biljaka, stimuliše fotosintezu i nakupljanje rezervnih materija u plodovima, ubrzava fazu rasta i razvoja, pomaže biljkama da lakše podnesu stresne uslove. Takođe, pozitivno utiče na rad zemljišnih mikroorganizama tako što poboljšava njihovu ishranu i stimuliše njihov razvoj u zemljištu.



**KSC  
PHYT-Actyl I**



**NPK 14/40/5 + 13% SO<sub>3</sub> + ME (B, Cu, Fe, Mo, Zn)**

**KSC Phyt-Actyl I** je vodotopivo đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Utiče na brži i intenzivniji razvoj korena i na intenzivnije formiranje cvetnih pupoljaka.

**Primena:** Primenjuje se 1-3 puta u početnim fazama razvoja biljaka, u količini od 0,25 kg/ar ili 25 kg/ha.



**KSC  
PHYT-Actyl II**



**NPK 23/5/5 + 29% SO<sub>3</sub> + ME (Fe, Zn, Mn)**

**KSC Phyt-Actyl II** je vodotopivo đubrivo sa naglašenim sadržajem azota i utiče na bolji vegetativni porast biljaka.

**Primena:** Primenjuje se u fazi intenzivnog porasta i u slučajevima povećanih potreba za azotom, u količini od 0,2-0,25 kg/ar ili 20-25 kg/ha nedeljno.



**KSC  
PHYT-Actyl III**



**NPK 15/5/35 + ME (B, Fe, Mo)**

**KSC Phyt-Actyl III** je vodotopivo đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota i kalijuma, koje pozitivno utiče na bolje nalivanje i zrenje plodova uz odgovarajući rast vegetativne mase.

**Primena:** Primenjuje se od faze intenzivnog porasta do kraja vegetacije, u količini od 0,4-0,6 kg/ar ili 40-60 kg/ha nedeljno.



**KSC  
PHYT-Actyl IV**



**PK 32/40 + 11% SO<sub>3</sub> + ME (B, Fe, Mo)**

**KSC Phyt-Actyl IV Polka** je vodotopivo đubrivo sa naglašenim sadržajem fosfora i kalijuma. Utiče na intenzivnije formiranje cvetnih pupoljaka, ubrzava zrenje, poboljšava obojenost plodova i povećava sadržaj suve materije u plodovima.

**Primena:** Primenjuje se po potrebi od faze intenzivnog porasta do kraja vegetacije, u količini od 0,25-0,3 kg/ar ili 25-30 kg/ha.



**KSC  
PHYT-Actyl V**



**NPK 8/16/42 + ME (B, Fe, Mn, Zn)**

**KSC Phyt-Actyl V** je vodotopivo đubrivo sa naglašenim sadržajem kalijuma, koje ubrzava zrenje, poboljšava obojenost plodova i povećava sadržaj suve materije u plodovima.

**Primena:** Primenjuje se od faze plodonošenja do završetka vegetacije i u slučajevima povišenih potreba za kalijumom u količini od 0,4-0,6 kg/ar ili 40-60 kg/ha nedeljno.



**KSC  
PHYT-Actyl VI**



**NPK 14/12/14 + 35% SO<sub>3</sub> + ME (B, Cu, Fe, Mn, Zn)**

**KSC Phyt-Actyl VI** je vodotopivo đubrivo sa ujednačenim odnosom azota, fosfora i kalijuma. Utiče na bolji vegetativni porast biljaka i rast plodova.

**Primena:** Primenjuje se od faze intenzivnog porasta biljaka do kraja vegetacije po potrebi u količini od 0,25-0,6 kg/ar ili 25-60 kg/ha nedeljno.



**KSC**  
**PHYT-Actyl** VII



#### NK 15/9 + 20% CaO + ME (B, Fe, Mo)

KSC Phyt-Actyl VII je vodotopivo đubrivo sa izbalansiranim odnosom azota i kalijuma, koje pozitivno utiče na bolje nalivanje i zrenje plodova uz odgovarajući rast vegetativne mase.

**Primena:** Primenjuje se od faze intenzivnog porasta do kraja vegetacije, u količini od 0,4-0,6 kg/ar ili 40-60 kg/ha nedeljno.



**KSC**  
**PHYT-Actyl** XX



#### NPK 19/20/20 + ME (Fe, Mn, Zn)

KSC Phyt-Actyl XX je vodotopivo đubrivo sa ujednačenim odnosom azota, fosfora i kalijuma. Utiče na bolji vegetativni porast biljaka i rast plodova.

**Primena:** Primenjuje se od faze intenzivnog porasta biljaka do kraja vegetacije u količini od 0,2-0,6 kg/ar ili 20-60 kg/ha nedeljno.



**KSC**  
**Mix**  
**PHYT-Actyl**



#### 15 MgO + 28% SO<sub>3</sub> + 2,5 Fe + 2 Mn + 1,5 Zn + ME (B + Cu + Mo)

KSC Phyt-Actyl MIX je vodotopivo đubrivo sa izuzetno visokim sadržajem mikroelemenata i dodatkom magnezijuma. Veoma brzo i efikasno otklanja simptome nedostatka mikroelemenata na biljkama, brzo oporavlja i regeneriše biljke koje se nalaze pod stresnim uslovima (visoke temperature, hladnoća, oštećenja od pesticida i sl.).

**Primena:** Primenjuje se po potrebi tokom vegetacije u količini od 50 g/ar ili 5 kg/ha.

Za detaljne informacije o količinama, vremenu i načinu primene KSC đubriva, molimo Vas da se obratite stručnoj službi Timac Agro Balkans.



**KSC U NOVOM PAKOVANJU  
STIŽE NA VAŠE NJIVE!**

**KSC vodotopiva đubriva –  
visoka efikasnost fertirigacije**